



THE CROWN
FOR YOUR
KITCHEN

NEUE
PREISE:
**INKLUSIV
FRACHT**


REGINOX

ARBEITSPLATTEN AUS EDELSTAHL



Einfach unverwüstlich

Es bietet allerlei praktische Vorteile. Es ist sehr hygienisch, leicht zu reinigen und einfach unverwüstlich. Aus diesem hochwertigen Material fertigt Reginox Arbeitsplatten exakt nach Maß an. In jedem von Ihnen gewünschten Design und mit Blick für Detail und Qualität.

Die Edelstahlspülbecken werden mit höchster Präzision eingeschweißt, sodass eine perfekte Einheit entsteht. Nahtlos geschweißte Kochbrücken, flächenbündige Kochfeldausschnitte, Kaskaden, und Ausklinkungen sind ebenfalls möglich.

Auch die Arbeitsplatten selbst kann Reginox, je nach Stärke, nahtlos herstellen. Wir bei Reginox unterscheiden zwischen 4 mm massiven Edelstahlarbeitsplatten und gekanteten Edelstahlarbeitsplatten.

ROBUSTES MATERIAL

EDELSTAHL IST DAS ROBUSTESTE UND LANGLEBIGSTE MATERIAL,
DAS SIE FÜR EINE KÜCHE WÄHLEN KÖNNEN.



Design mit Blick
für **Detail und Qualität**

PFLEGE

DIE LEBENSDAUER EINER SPÜLE ODER ARBEITSPLATTE AUS EDELSTAHL LÄSST SICH LEICHT DURCH REGELMÄSSIGE PFLEGE VERLÄNGERN. DAMIT VERHINDERN SIE, DASS SICH SCHMUTZ UND KALK ANSAMMELN KÖNNEN.



Für die tägliche Pflege empfiehlt es sich, sauberes Wasser und eventuell etwas milde Seife zu verwenden. Kaffee-, Tee- und Fettflecken entfernen Sie mit einem unserer Pflegeprodukt.

PFLEGEPRODUKT

Inox Care

Für Pflege, Schutz und Wartung von Edelstahl-arbeitsplatten und Spülbecken verwenden Sie Inox Care. Mit dieser Paste polieren Sie die Oberflächen, wodurch diverse Flecken verschwinden und der Edelstahl wieder glänzt.



**FLÄCHENBÜNDIGER
AUSSCHNITT
FÜR EIN
KOCHFELD**

MÖGLICHKEITEN

EINBAUMÖGLICHKEITEN

REGINOX KANN AUF WUNSCH EINEN AUSSCHNITT FÜR EIN KOCHFELD FERTIGEN. JE NACH AUSSCHNITT KANN DAS KOCHFELD FLÄCHENBÜNDIG ODER EINBAU MONTIERT WERDEN. AUSSERDEM SIND EINE KASKADE (VERTIEFTER BEREICH) UND EINE EINFACHE ODER DOPPELTE STECKDOSE IM RANDPROFIL MÖGLICH.



Eckverbindung

Für die Eckverbindung haben Sie drei Lösungen zur Auswahl:

- eine Schweißnaht
- eine Koppelverbindung mit Schrauben
- eine (praktisch nahtlose) Leimnahtverbindung auf Gehrung

EDELSTAHL

Das robusteste
und **langlebigste**
Material





DIE KANTEN
WERDEN RUNDUM
**GESCHLIFFEN
UND GEBÜSTET**

Edelstahlwangen und -gestelle

Eine Arbeitsplatte kann auf Unterschränken ruhen, doch es geht auch anders. Wenn keine Unterschränke vorgesehen sind, können sogenannte Wangen, ebenfalls aus Edelstahl, eingesetzt werden. Diese Wangen sind in verschiedenen Längen, Breiten und Tiefen erhältlich und können nach Kundenwunsch maßgefertigt werden. Auf Wunsch kann Reginox auch maßgeschneiderte Gestelle liefern.

Seiten- und Rückwände aus Edelstahl

Reginox kann Rück-oder Seitenwände aus Edelstahl in diversen Ausführungen liefern.

Einbaumöglichkeiten Spülbecken

Fast alle Reginox-Spülbecken können nahtlos eingeschweißt werden.

Arbeitsplattenoptionen

Gerade Arbeitsplatte, L- oder U-Arbeitsplatte, Inseln, Aufkantung, Blockprofil, rundum abgekantet, Kochfeldausschnitt, Lochbohrungen, Ausklinkungen, u.v.m.

4 MM STARKE, MASSIVE EDELSTAHLARBEITSPLATTEN

ROBUSTER, MASSIVER EDELSTAHL BIETET BEI DER GESTALTUNG IHRER KÜCHE EINE UNENDLICH GROSSE FLEXIBILITÄT. BIS ZU EINER LÄNGE VON 6 M KÖNNEN ARBEITSPLATTEN GANZ NACH WUNSCH HERGESTELLT WERDEN.

Sie haben hier die Wahl zwischen matt gebürstet, warm gewalzt, richtungslos gebürstet und exzentrisch geschliffen; die reinste Form von Edelstahl. Ein Schwallrand und Aufkantungen sind bei dieser Art von Arbeitsplatte nicht möglich.

Kantenausführung

Die Kanten der 4 mm massiven Arbeitsplatten werden rundum geschliffen und gebürstet.

Matt gebürstet

Bei einer matt gebürsteten Arbeitsplatte wird die Edelstahloberfläche gebürstet oder geschliffen. Dadurch entsteht eine schöne, gleichmäßig matte Oberfläche.

Warm gewalzt

Arbeitsplatten aus warm gewalztem Edelstahl behalten ihre natürlichen Eigenschaften und sind weniger anfällig für Kratzer. Kleine Unebenheiten in Farbe und Struktur sind möglich.

Richtungslos gebürstet

Die Oberfläche wird mit einer richtungslosen Schleifstruktur bearbeitet, was zu einer matten Wirkung führt. Kratzer und Fingerabdrücke sind weniger deutlich zu sehen.

Exzentrisch geschliffen


Die Edelstahlarbeitsplatte wird mithilfe einer speziellen Technik exzentrisch gebürstet, wodurch sie lauter kleine Kratzer bekommt. Das führt zu einem sehr schönen Ergebnis und sorgt dafür, dass die Kratzer, die im Laufe der Jahre hinzukommen mögen, weniger deutlich zu sehen sind.




WARM GEWALZT



MATT GEBÜSTET



EXZENTRISCH
GESCHLIFFEN



RICHTUNGSLOS
GEBÜSTET



GEKANTETE EDELSTAHLARBEITSPLATTEN

Abkantungen

Um Arbeitsplatten mehr Ausstrahlung zu verleihen kann Reginox sie in diversen Randstärken fertigen. Die Randstärke einer Arbeitsplatte kann Standard zwischen 13 mm und 40 mm variieren. Die gekanteten Edelstahl-arbeitsplatten werden mit einer MDF-Unterkonstruktion geliefert.

Matt gebürstet

Bei einer matt gebürsteten Arbeitsplatte wird die Edelstahloberfläche gebürstet oder geschliffen. Dadurch entsteht eine schöne, gleichmäßig matte Oberfläche.

Richtungslos gebürstet

Die Oberfläche wird mit einer richtungslosen Schleifstruktur bearbeitet, was zu einer matten Wirkung führt. Kratzer und Fingerabdrücke sind weniger deutlich zu sehen.

Exzentrisch geschliffen

Die Edelstahl-arbeitsplatte wird mithilfe einer speziellen Technik exzentrisch gebürstet, wodurch sie lauter kleine Kratzer bekommt. Das führt zu einem sehr schönen Ergebnis und sorgt dafür, dass die Kratzer, die im Laufe der Jahre hinzukommen mögen, weniger deutlich zu sehen sind.

Einschweißen von Spülbecken

Fast alle Edelstahlspülbecken von Reginox können nahtlos eingeschweißt werden.



EXZENTRISCH
GESCHLIFFEN



MATT
GEBÜRSTET



RICHTUNGSLOS
GEBÜRSTET



STANDARD- EDELSTAHLARBEITSPLATTEN

LEICHT ZU
REINIGEN

Die Standardarbeitsplatten von Reginox aus Edelstahl sind in unterschiedlichen Längen und Tiefen erhältlich. Die Stärke der Arbeitsplatte beträgt 27 mm, und die Stärke des Edelstahls variiert zwischen 0,7 mm und 0,8 mm. Die Standardarbeitsplatten aus Edelstahl sind mit einfachem oder doppeltem Spülbecken lieferbar. Standardarbeitsplatten von Reginox aus Edelstahl können gegebenenfalls mit Abtropffläche, Schwallrand, Kochfeldausschnitt und/oder Hahnlochbohrung geliefert werden. Aufkantungen an der Rückseite der Arbeitsplatte sind ebenfalls möglich.

Standard-Edelstahlarbeitsplatten werden alle mit einer robusten Unterkonstruktion aus FSC®-zertifiziertem Holz ausgestattet.



DIAMANT

Finish

Unsere Standard-Edelstahlarbeitsplatten werden mit einem Diamantschliff ausgeführt. Das Relief des Diamantschliffs sorgt dafür, dass Kratzer viel weniger auffallen.

Preise auf Anfrage



GEKANTETE EDELSTAHL ARBEITSPLATTEN - MATT GEBÜRSTET	
Plattentiefe	UVP in € pro lfm
600 mm	€ 800,00
700 mm	€ 1.055,00
800 mm	€ 1.294,00
900 mm	€ 1.449,00
1000 mm	€ 1.584,00
1100 mm	€ 1.749,00
1200 mm	€ 1.894,00

GEKANTETE EDELSTAHL ARBEITSPLATTEN - RICHTUNGSLOS GEBÜRSTET	
Plattentiefe	UVP in € pro lfm
600 mm	€ 926,00
700 mm	€ 1.181,00
800 mm	€ 1.413,00
900 mm	€ 1.563,00
1000 mm	€ 1.694,00
1100 mm	€ 1.857,00
1200 mm	€ 2.001,00

GEKANTETE EDELSTAHL ARBEITSPLATTEN - EXZENTRISCH GESCHLIFFEN	
Plattentiefe	UVP in € pro lfm
600 mm	€ 926,00
700 mm	€ 1.181,00
800 mm	€ 1.413,00
900 mm	€ 1.563,00
1000 mm	€ 1.694,00
1100 mm	€ 1.857,00
1200 mm	€ 2.001,00

4 MM MASSIVE EDELSTAHL ARBEITSPLATTEN - WARM GEWALZT	
Plattentiefe	UVP in € pro lfm
600 mm	€ 1.587,00
700 mm	€ 1.764,00
800 mm	€ 1.970,00
900 mm	€ 2.187,00
1000 mm	€ 2.384,00
1100 mm	€ 2.585,00
1200 mm	€ 2.787,00

- Minimale Randstärke 13 mm
- Maximale Randstärke 40 mm
- Exkl. Schwallrand
- Inkl. MDF-Unterkonstruktion
- Randstärke 40-60 mm Mehrpreis pro Meter einfache Länge € 235,00
- Randstärke 70-100 mm Mehrpreis pro Meter einfache Länge € 459,00
- Randstärke >100 mm Mehrpreis pro Meter einfache Länge auf Anfrage
- Geschliffen Facetrand Mehrpreis pro Meter einfache Länge € 162,00
- Preise sind exklusiv MwSt. und **inklusiv** Frachtkosten

- Minimale Randstärke 13 mm
- Maximale Randstärke 40 mm
- Exkl. Schwallrand
- Inkl. MDF-Unterkonstruktion
- Randstärke 40-60 mm Mehrpreis pro Meter einfache Länge € 235,00
- Randstärke 70-100 mm Mehrpreis pro Meter einfache Länge € 459,00
- Randstärke >100 mm Mehrpreis pro Meter einfache Länge auf Anfrage
- Geschliffen Facetrand Mehrpreis pro Meter einfache Länge € 162,00
- Preise sind exklusiv MwSt. und **inklusiv** Frachtkosten

- Minimale Randstärke 13 mm
- Maximale Randstärke 40 mm
- Exkl. Schwallrand
- Inkl. MDF-Unterkonstruktion
- Randstärke 40-60 mm Mehrpreis pro Meter einfache Länge € 235,00
- Randstärke 70-100 mm Mehrpreis pro Meter einfache Länge € 459,00
- Randstärke >100 mm Mehrpreis pro Meter einfache Länge auf Anfrage
- Geschliffen Facetrand Mehrpreis pro Meter einfache Länge € 162,00
- Preise sind exklusiv MwSt. und **inklusiv** Frachtkosten

- Ränder rundum geschliffen und gebürstet
- Schwallrand nicht möglich
- Aufkantung nicht möglich
- Ohne MDF-Unterkonstruktion
- Geschliffener Facetrand Mehrpreis pro Meter einfache Länge € 109,00
- Arbeitsplatten aus warm gewalztem Edelstahl behalten ihre natürlichen Eigenschaften und sind weniger anfällig für Kratzer
- Kleine Unebenheiten in Farbe und Struktur sind möglich
- Preise sind exklusiv MwSt. und **inklusiv** Frachtkosten

4 MM MASSIVE EDELSTAHL ARBEITSPLATTEN - MATT GEBÜRSTET	
Plattentiefe	UVP in € pro lfm
600 mm	€ 1.587,00
700 mm	€ 1.764,00
800 mm	€ 1.970,00
900 mm	€ 2.187,00
1000 mm	€ 2.384,00
1100 mm	€ 2.585,00
1200 mm	€ 2.787,00

4 MM MASSIVE EDELSTAHL ARBEITSPLATTEN - RICHTUNGSLOS GEBÜRSTET	
Plattentiefe	UVP in € pro lfm
600 mm	€ 1.733,00
700 mm	€ 1.909,00
800 mm	€ 2.115,00
900 mm	€ 2.332,00
1000 mm	€ 2.531,00
1100 mm	€ 2.732,00
1200 mm	€ 2.934,00

4 MM MASSIVE EDELSTAHL ARBEITSPLATTEN - EXZENTRISCH GESCHLIFFEN	
Plattentiefe	UVP in € pro lfm
600 mm	€ 1.733,00
700 mm	€ 1.909,00
800 mm	€ 2.115,00
900 mm	€ 2.332,00
1000 mm	€ 2.531,00
1100 mm	€ 2.732,00
1200 mm	€ 2.934,00

EINSCHWEISSEN VON SPÜLBECKEN (inkl. Spüle)		
Artikelnummer	Spülen	UVP in €
R27851	New York 18x40	€ 322,00
R27820	New York 34x40	€ 347,00
R27639	New York 40x40	€ 364,00
R35528	New York 45x40	€ 382,00
R27646	New York 50x40	€ 401,00
R36075	New York 55x40	€ 421,00
R31377	New York 72x40	€ 587,00
R19047	Kansas 40x40	€ 522,00
R19054	Kansas 50x40	€ 573,00
R19542	Centurio L10	€ 394,00
R19580	Centurio L1,5	€ 497,00
	Übrige Becken	auf Anfrage

BEARBEITUNG	
Bearbeitung	UVP in €
Armaturlochbohrung 35 mm	€ 19,00
Rechteckiger Ausschnitt Einbau (Kochfeld)	€ 245,00
Kochfeld Ausschnitt Flächenbündig	€ 405,00
Runder Ausschnitt (bis D=100 mm)	€ 130,00
Schwallrand 4 mm tief per Platte	€ 130,00
Eck-Ausklinkung (gekantet)	€ 175,00
Ausklinkung (gekantet)	€ 390,00
Schräge Seite (gekantet)	€ 150,00
Steckdosen Ausschnitt	€ 70,00
Aufkantung pro Seite	€ 15,00
Koppelverbindung mit Schrauben (L-Platte 1x, U-Platte 2x)	€ 70,00
Leimnahtverbindung (L-Platte 1x, U-Platte 2x)	€ 325,00
Schweißnahtverbindung	€ 960,00
Ecke < oder > als 90 Grad Mehrpreis	€ 200,00
Abgerundete Ecke (nur möglich ohne Schwallrand)	€ 200,00
Rundung an Vorderseite pro Meter Plattenlänge (nur bei Platten ohne Schwallrand)	€ 515,00
Blockprofil max. 100 mm hoch, pro Meter Plattenlänge (Kopfseite Standard verschweisst)	€ 210,00
Seiten Blockprofil verschweißen pro Seite	€ 205,00
Doppelte Steckdose in Vorderseite montiert (minimale Randstärke 80 mm)	€ 550,00
Kaskade 20 mm tief pro lfm	€ 1.195,00
Verpackung	€ 350,00

- Ränder rundum geschliffen und gebürstet
- Schwallrand nicht möglich
- Aufkantung nicht möglich
- Ohne MDF-Unterkonstruktion
- Geschliffener Facetrand Mehrpreis pro Meter einfache Länge € 109,00
- Preise sind exklusiv MwSt. und **inklusiv** Frachtkosten

- Ränder rundum geschliffen und gebürstet
- Schwallrand nicht möglich
- Aufkantung nicht möglich
- Ohne MDF-Unterkonstruktion
- Geschliffener Facetrand Mehrpreis pro Meter einfache Länge € 109,00
- Preise sind exklusiv MwSt. und **inklusiv** Frachtkosten

- Ränder rundum geschliffen und gebürstet
- Schwallrand nicht möglich
- Aufkantung nicht möglich
- Ohne MDF-Unterkonstruktion
- Geschliffener Facetrand Mehrpreis pro Meter einfache Länge € 109,00
- Preise sind exklusiv MwSt. und **inklusiv** Frachtkosten

Reginox bv

A Noordermorssingel 2

7461 JN Rijssen

The Netherlands

T + 49 (0)2371 788 60

E info@reginox.de

www.reginox.de



MEMBER OF TER STEEGE GROEP